



The pure sound of life | pure acoustics



PURE acoustics

Pure Acoustics Inc. New York, USA

HiFi / Surround Lautsprecher

Katalog 10-2006

Radio Wolf DISTRIBUTION



The pure sound of life | pure acoustics



NOBLE F

Atemberaubend
Spielfreude und Design



NOBLE C

NOBLE S

NOBLE F Einzig, nicht artig. Das neue Design-Topmodell stellt sich vor. Der Spagat aus Design und Klangqualität ist hier bestens gelungen. Eingehüllt in ein wertiges und wunderschönes MDF-Gehäuse mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung arbeiten ein 1" Dome-Kalottenhochtöner, ein Mittelton-Chassis mit Alufinish-Center-Plug und zwei 133 mm langhubige Basstreiber. Kultiviert und mit einem zupackenden-ehrlichen Charakter stellt die NOBLE F klar, dass sie trotz ihrer schlanken Größe ein vollwertiger Standlautsprecher ist.



| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Leistung (RMS): | 185 Watt | Impedanz : | 4-8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 48 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 21,5 x 108 x 19 cm |
| Empfindlichkeit: | 89 dB | Gewicht: | 11,8 Kg (Stück) |

Aluminiumfinish-Center-Plugs machen die Membran leichter und sorgen damit für mehr Dynamik und eine hohe Präzision der Wiedergabe



Tieftöner mit extrem hoher Güte und überdimensionierten Magneten sorgen für eine farbstarke Basswiedergabe



NOBLE C Ebenfalls eingehüllt in ein hochwertiges MDF-Gehäuse mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung arbeiten ein 1" Dome-Kalottenhochtöner der in ein Alufinish-Gehäuse eingelassen ist und zwei Mittel-Tiefton-Chassis. Der wunderschöne NOBLE C glänzt mit einer brillanten und hochauflösenden Detailwiedergabe im Sprachbereich - wichtig, gerade für Center Lautsprecher



| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Leistung (RMS): | 185 Watt | Impedanz : | 4-8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 60 - 20000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 14,2 x 45,5 x 15 cm |
| Empfindlichkeit: | 89 dB | Gewicht: | |

NOBLE S Die NOBLE S sind für einen dynamischen Hintergrund eines Heimkino-Systems zuständig. Hochwertige Verarbeitung mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung machen sie zum "Hingucker". Ein brillante 1" Dome-Kalottenhochtöner und ein hochwertiges Mittelton-Chassis erzeugen ein sehr stimmiges Klangbild. Die wunderschönen NOBLE S glänzen mit einer brillanten und hochauflösenden Detailwiedergabe und bieten eine beeindruckende Raumauflösung.

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 4-8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 65 - 20000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 15 x 30 x 14,5 cm |
| Empfindlichkeit: | 88 dB | Gewicht: | 3,4 kg |



"... im Hörraum gefiel die Noble F zunächst einmal durch ihre Neutralität und phänomenale Luftigkeit. Sie spielte nicht vordergründig und beherrschte die Wiedergabe von Saiteninstrumenten als homogenes Ganzes Für eine Standbox dieser Größe glänzt sie mit einem erstaunlichen Bassfundament Unsere Empfehlung."



Preissensation Dynamisch und pegelfest



MARS F

Die Mars F mit ihrem dynamischen Sound und knackigen Bass sind das Fundament des MARS Systems. Die 3 x 13 cm Chassis in Kombination mit dem hochwertigen Dome-Hochtöner produzieren einen sauberen, breitbandigen Ton, der niemals aufdringlich wirkt und jederzeit ein klar ortbares Front-Stagging reproduziert. Dazu unterstützt der große, seitlich angeordnete 25 cm Lanhubtieftöner das Klanggeschehen durch präzisen und kräftigen Tiefbass. Ideal ist die Mars F auch für den anspruchsvollen und detailverliebten Musikliebhaber als Stereo-Lautsprecher

IDEAL für SACD + DVD-AUDIO

Leistung (RMS): 280 Watt
Frequenzbereich: 38 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 95 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 19 x 108 x 43 cm
Gewicht: 19,4 Kg (Stück)

Riesiger, seitlich strahlender 25 cm Basslautsprecher für einen kräftigen Tiefbass (links oder rechts abstrahlend)



Hochwertige Gehäusekonstruktion mit Doppelkammer und massiver Bodenplatte



MARS C

Hochwertiger 2-Wege Center Lautsprecher mit dynamischem Sound und bester Sprachwiedergabe

Leistung (RMS): 150 Watt
Frequenzbereich: 60 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 87 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 56 x 19 x 22 cm
Gewicht: 5 Kg

MARS S

Klassische 2-Wege Hintergrundlautsprecher mit exzellentem Wirkungsgrad und sehr stimmigem Klangbild.

Leistung (RMS): 150 Watt
Frequenzbereich: 60 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 87 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 19 x 34,5 x 21,5 cm
Gewicht: 3,4 kg



“Für knapp 400 Euro bietet das MARS Set alles, was Einsteiger wünschen: Eine attraktive Optik, eine kräftige Wiedergabe, und viele Kombinationsmöglichkeiten mit preiswerten A/V-Receiver-Basismodellen. Daher: unsere Kaufempfehlung für schmale Budget.“



“Wer für wenig Geld ein ausgewachsenes und erstaunlich gut klingendes Mehrkanal-Ensemble sucht, kann beim Mars 5.0-Set sofort zugreifen“



“... Dass alles, was sehr preisgünstig ist, auch von minderwertiger Qualität sein muss, widerlegt das Pure Acoustics Mars-System deutlich. Hier bekommen gerade Einsteiger oder Anwender, die keine großen finanziellen Reserven haben, voll auf ihre Kosten: Das Anhören von 5.1 Film- und Musikmaterial wird nicht zur Qual, wie es sonst bei sehr preiswerten Systemen leider oft der Fall ist, sondern bereitet durchaus Vergnügen, wenn normale Ansprüche gestellt werden: Dann freut man sich über die kräftige Effektwiedergabe und die erstaunlich räumliche Kulisse.....
Wer für wenig Geld ein ausgewachsenes 5.0-System sucht, das auch einen größeren Hörraum beschallt, einen kräftigen Bass produziert und ansehnlich aussieht, sollte bei dieser Offerte zugreifen - denn von den insgesamt unterdurchschnittlichen Leistungen vieler Einsteigerofferten ist dieses Angebot meilenweit entfernt “



The pure sound of life | pure acoustics



MAC2000 F



MAC2000 S



MAC2000 C

Neuheit aus dem aktuellen PURE-ACOUSTICS Programm. Hochwertige Chassis und eine aufwendige Gehäusekonstruktion machen dieses Set zum Klangmaßstab in seiner Preisklasse. Perfekt abgestimmte Standlautsprecher mit exzellenter Tieftonwiedergabe. Die Basswiedergabe mit den 2 x 16 cm Bässen besticht durch trockene, exakte Präzision und ausreichend Tiefgang.



| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 250 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 38 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 21 x 92 x 31 cm |
| Empfindlichkeit: | 89 dB | Gewicht: | 15 Kg (Stück) |

Das Highlight der MAC 2000 Serie sind die aufwändigen Karbon-Faser-Mitteltöner mit feststehendem DOME-PLUG. Höchst belastbar und extrem schnell ...



Die Frontboxen werden mit Messing-Spikes geliefert. Dadurch werden die Lautsprecher vom Fußboden entkoppelt .



MAC2000 C

Durch den Einsatz hochwertiger Dome-Plug Chassis verkräftet der MAC Center auch hohe Pegel spielend. Glasklare Höhen und eine bestechende Sprach-Auflösung machen diesen Center-Lautsprecher zum Geheimtipp in seiner Preisklasse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 60 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 55 x 17,5 x 19 cm |
| Empfindlichkeit: | 88 dB | Gewicht: | 5 kg |

MAC2000 S

Surround-Lautsprecher mit aufwändiger Chassis-Bestückung. Klanglich bieten die S einen tollen Focus und eine ausgezeichnete Raumaufteilung - Ideal für einen Surround-Lautsprecher.

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 60 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 17,5 x 32 x 19 cm |
| Empfindlichkeit: | 91 dB | Gewicht: | 3,2 kg |



MAC500 unbestechlich und direkt

Der Monitor aus dem aktuellen PURE-ACOUSTICS Programm mit umwerfendem Preis-/Leistungsverhältnis. Ideal auch für Stereo-Wiedergabe und als Frontsystem in Surround-Anlagen. Aufgrund des Auflösungsverhaltens, der exakten Dynamic und Linearität ideal als Studio-Monitor geeignet. Ungewöhnliche Neutralität und Präzision zeichnen diesen Lautsprecher aus und machen ihn damit auch zum idealen HiFi-Lautsprecher für Räume bis ca. 24 qm

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 43 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 20 x 29 x 24 cm |
| Empfindlichkeit: | 90 dB | Gewicht: | 7 kg |

Radio Wolf DISTRIBUTION ©



“... Die Überraschung war von Pure Acoustics. Die kleinen MAC 500 Monitore waren von einer überzeugenden Neutralität und Dynamic. So lebendig spielen nur wenige Lautsprecher in Ihrer Preisklasse. 5 Sterne.. “



Königliches Set Basstark und innovativ



KING F

KING S



KING C

KING F

Einzig, nicht artig. Perfekt abgestimmter Standlautsprecher mit exzellenter Tieftonwiedergabe (Downfire)
Die Basswiedergabe mit dem nach unten strahlenden 16 cm Bass besticht durch trockene, exakte Präzision und ausreichend Tiefgang. Die KING F eignet sich aufgrund Ihres Auflösungsverhaltens und der exakten Ortbarkeit hervorragend zur SACD/DVD-Audio Wiedergabe

IDEAL für SACD + DVD-AUDIO

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 250 Watt | Impedanz : | 4-8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 39 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 23 x 97 x 33 cm |
| Empfindlichkeit: | 91 dB | Gewicht: | 19 Kg (Stück) |

Aluminiumfinish-Center-Plugs machen die Membran leichter und sorgen damit für mehr Dynamik und eine hohe Präzision der Wiedergabe



Ungewöhnlich für einen Standlautsprecher: der nach unten strahlende Tieftöner erzeugt einen raumfüllenden Bass



KING C

Hochwertiger 2-Wege Center Lautsprecher mit dynamischem Sound und bester Sprachwiedergabe

| | | | |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 4-8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 55 - 150000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 55 x 18,5 x 18,5 cm |
| Empfindlichkeit: | 92 dB | Gewicht: | 5 Kg |

KING S

Klassische 2-Wege Hintergrundlautsprecher mit exzellentem Wirkungsgrad und sehr stimmigem Klangbild.

| | | | |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 4-8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 55 - 150000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 18,5 x 31,5 x 18,5 cm |
| Empfindlichkeit: | 92 dB | Gewicht: | 3 kg |



Farbvariante: kirsch

"... die King F spielen im Stereo-Betrieb auch bei kleinen Lautstärken sehr gut auf. Kristallklare Höhen und saubere Bässe zeichnen diese Lautsprecher aus. Die Verarbeitung ist sehr gut. ... Fazit: Spitzenklasse !"





DREAM77 F Farbe: bordeaux

Der Überflieger Schönheit und Klangwunder



DREAM77 F



DREAM S

DREAM C

DREAM77 F Hören und staunen Sie. Das schlanke Topmodell der Dream Serie macht keine Kompromisse. Eingehüllt in ein wertiges MDF-Gehäuse mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung arbeiten ein 1" Dome-Kalottenhohtöner der in ein Alufinish-Gehäuse eingelassen ist, zwei Mittelton-Chassis mit Alu-Membran und Alufinish-Center-Plug und ein großer 20 cm immens langhubiger Basstreiber. Dadurch verfügt die Dream 77 F über eine unglaubliche Feindynamic und enorme Pegelreserven im Bassbereich. Der Anspruch auf das Schöne und Gute bekommt einen neuen Raum.

IDEAL für SACD + DVD-AUDIO

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Leistung (RMS): | 250 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 36 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 21 x 114 x 42 cm |
| Empfindlichkeit: | 92 dB | Gewicht: | 23,5 Kg (Stück) |

Hochtöner mit kristallklarer und breiter Schallverteilung, eingelassen in hochwertiger, verwindungssteifer Aluminiumfinish Fassung



Aluminiumfinish-Center-Plugs machen die Membran leichter und sorgen damit für mehr Dynamik und eine hohe Präzision der Wiedergabe



DREAM C Ebenfalls eingehüllt in ein hochwertiges MDF-Gehäuse mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung arbeiten ein 1" Dome-Kalottenhohtöner der in ein Alufinish-Gehäuse eingelassen ist, zwei Mittelton-Chassis mit Alu-Membran und massivem Alu-Center-Plug. Der wunderschöne DREAM C glänzt mit einer brillanten und hochauflösenden Detailwiedergabe im Sprachbereich - wichtig, gerade für Center Lautsprecher

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 65 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 55 x 18 x 19 cm |
| Empfindlichkeit: | 89 dB | Gewicht: | 5,6 Kg |

DREAM S Die Dream S sind für einen dynamischen Hintergrund eines Heimkino-Systems zuständig, eignet sich aber ebenso als kleine vollwertige Regalbox an einem Stereo-Gerät. Hochwertige Verarbeitung mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung. Ein 1" Dome-Kalottenhohtöner der in ein Alufinish-Gehäuse eingelassen ist, ein Mittelton-Chassis mit Alu-Membran und Alufinish-Center-Plug erzeugen ein äusserst stimmiges Klangbild. Diese wunderschönen DREAM S glänzen mit einer brillanten und hochauflösenden Detailwiedergabe und bieten somit eine beeindruckende Surroundklangqualität.

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 65 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 18 x 30 x 19 cm |
| Empfindlichkeit: | 88 dB | Gewicht: | 3,4 kg |



Unter der Frontverkleidung verbirgt sich saubere Technik, die man auch öffentlich zeigen kann: Ein D'Appolito-System mit zwei 133 mm Mitteltönern und einer 25 mm-Kalotte, liefert die gewünschte Abstrahlcharakteristik. Eine D'Appolito-Anordnung strahlt in der Horizontalen sehr breit ab, bündelt jedoch in der Vertikalen. Dies hat zur Folge, dass es weniger Reflexionen am Boden und der Decke gibt, was zu einem klar umrissenen Klangbild führt



The pure sound of life | pure acoustics



DREAM76 F

HIGHLIGHT
in wunderschönem
schwarzem Piano Lack Finish

DREAM S



DREAM C



DREAM76 F

Die STARKE aus dem aktuellen PURE-ACOUSTICS Programm. Die hochwertige Verarbeitung in schwarzem Klavierlack - Ein Traum für Auge und Ohren !!! Die wunderschöne DREAM 76 F glänzt mit einer brillanten und dynamischen Detailwiedergabe im Surroundbetrieb und ebenso lobenswerten Stereoqualitäten. Die Basswiedergabe mit den 2 großen Bässen besticht durch trockene, exakte Präzision und ausreichend Tiefgang. Die DREAM 76 F eignet sich aufgrund Ihres Auflösungsverhaltens, Dynamik und der exakten Ortbarkeit hervorragend zur SACD/DVD-Audio Wiedergabe

IDEAL für SACD +
DVD-AUDIO

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Leistung (RMS): | 250 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 35 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 25,5 x 100 x 30,5 cm |
| Empfindlichkeit: | 92 dB | Gewicht: | 20,1 Kg (Stück) |

Hochtöner mit kristallklarer und breiter Schallverteilung, eingelassen in hochwertiger, verwindungssteifer Aluminiumfinish Fassung



Aluminiumfinish-Center-Plugs machen die Membran leichter und sorgen damit für mehr Dynamik und eine hohe Präzision der Wiedergabe



DREAM C

Ebenfalls eingehüllt in ein hochwertiges MDF-Gehäuse mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung arbeiten ein 1" Dome-Kalottenhochtöner der in ein Alufinish-Gehäuse eingelassen ist, zwei Mittelton-Chassis mit Alu-Membran und massivem Alu-Center-Plug. Der wunderschöne DREAM C glänzt mit einer brillanten und hochauflösenden Detailwiedergabe im Sprachbereich - wichtig, gerade für Center Lautsprecher

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 65 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 55 x 18 x 19 cm |
| Empfindlichkeit: | 89 dB | Gewicht: | 5,6 Kg |

DREAM S

Die Dream S sind für einen dynamischen Hintergrund eines Heimkino-Systems zuständig, eignet sich aber ebenso als kleine vollwertige Regalbox an einem Stereo-Gerät. Hochwertige Verarbeitung mit einer mehrschichtigen Piano-Lackierung. Ein 1" Dome-Kalottenhochtöner der in ein Alufinish-Gehäuse eingelassen ist, ein Mittelton-Chassis mit Alu-Membran und Alufinish-Center-Plug erzeugen ein äusserst stimmiges Klangbild. Diese wunderschönen DREAM S glänzen mit einer brillanten und hochauflösenden Detailwiedergabe und bieten somit eine beeindruckende Surroundklangqualität.

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 65 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 18 x 30 x 19 cm |
| Empfindlichkeit: | 88 dB | Gewicht: | 3,4 kg |

Radio Wolf DISTRIBUTION ©



"Die Dream 76 F von dem US-Lautsprecherspezialist Pure Acoustics ist eine äusserst preiswerte, gut klingende und zudem wunderschöne Standbox.... " die Stahlsaiten bei Zeppelins "Stairway to heaven" waren nahezu greibar "



The pure sound of life | pure acoustics



XTI100 S



XTI100 C



XTI100 SET

Klare Töne !
Für den Preis einfach
unschlagbar !

Der Preisschlager aus dem aktuellen PURE-ACOUSTICS Programm. Mit einem überragenden Preis-/Leistungsverhältnis ist die XTI Serie Ihre Wahl wenn ie hochwertige Lautsprecher zum Sparpreis suchen.



Testbericht in DVD-VISION (Ausgabe 07/2006):
"Unglaublich, aber wahr: Glatte 409 Euro (Marktpreis) kostet das Pure Acoustics XTI-Set in der 7.0 Version mit zwei großen Standlautsprechern, Center, zwei Dipolen und zwei Back Surround-Direktstrahlern...."
Preis-Leistung: **"SEHR GUT"**

XTI100 F

Die schöne XTI 100 F glänzt mit einer brillanten Detailwiedergabe im Surroundbetrieb und ebenso lobenswerten Stereoqualitäten. Die Basswiedergabe mit den 2 x 16 cm Langhub-Bässen besticht durch trockene, exakte Präzision und voluminösem Tieftgang. Ungewöhnlich in dieser Preislage sind die in den Mittelton und Basschassis verbauten massiven Center-Plugs aus Aluminium. Dadurch verkraftet die XTI 100 F auch hohe Pegel spielend. Glasklare Höhen und eine bestechende Dynamic machen die XTI-Serie zum absoluten Geheimtip in Ihrer Preisklasse

IDEAL für SACD + DVD-AUDIO

Leistung (RMS): 250 Watt
Frequenzbereich: 38 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 91 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 22 x 105 x 31 cm
Gewicht: 15 Kg (Stück)

Hoher Aufwand: Die massiven Aluminium-Center-Plugs sorgen für eine kontrollierte Abstrahlung und erlauben auch höchste Pegel für längere Zeiten - Lets have Party



XTI100 C

Klassischer Center Lautsprecher mit hochwertigen Chassis-Bestückung. Die 2 aufwendigen 133 mm Chassis mit Ihrem überdimensionierten Magneten in Kombination mit dem hochwertigen Kalotten-Hochtöner produzieren ein knackiges, schnelles und fezeichnendes Bühnenbild - Ideal für einen Center-Lautsprecher der auf brillante Sprachwiedergabe ausgelegt ist.

Leistung (RMS): 150 Watt
Frequenzbereich: 60 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 91 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 55 x 19 x 19 cm
Gewicht:



XTI100 S

Auch die XTI 100 S Surround-Lautsprecher sind mit den aufwändigen 133 mm Alu-Dome Chassis bestückt. Hervorragend verarbeitet und in schickem Design sorgen Sie für die richtigen Szenischen Effekte im Heimkino-Betrieb. Die XTI 100 S sind für eine Wandmontage vorbereitet.

Leistung (RMS): 150 Watt
Frequenzbereich: 70 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 91 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 17 x 32 x 19 cm
Gewicht:



"....mit der XTI 100 Serie zeigt die renommierte amerikanische Boxenschmiede PURE ACOUSTICS was in der Preislage unter 500 Euro technisch und musikalisch machbar ist - die superschnellen Center-Plug Chassis sind dabei der Clou staunen ist angesagt...."



The pure sound of life | pure acoustics



Punktgenaue Präzision ! Regallautsprecher in Monitor-Qualität !

PRO838

Der Monitor aus dem aktuellen PURE-ACOUSTICS Programm mit umwerfendem Preis-/Leistungsverhältnis

Ideal auch für Stereo-Wiedergabe und als Frontsystem in Surround-Anlagen. Die Basswiedergabe mit dem riesigen 20 cm Bass besticht durch trockene, exakte Präzision und ausreichend Tiefgang.

Die PRO 838 eignet sich aufgrund Ihres Auflösungsverhaltens, der exakten Dynamik und Linearität ideal als Studio-Monitor

Gehäuseausführung: Dekor kirsch/schwarz

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Leistung (RMS): | 180 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 42 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 23 x 48 x 28 cm |
| Empfindlichkeit: | 89 dB | Gewicht: | 7 Kg (Stück) |

PRO828 SET

Klangerlebnis zu Hause ! Anspruchsvolles Heimkino-Set

PRO828 F

Der Riese aus dem PURE-ACOUSTICS Programm.

Mit einem überragenden Preis-/Leistungsverhältnis ist die PRO828 Serie Ihre Wahl wenn Sie hochwertige Lautsprecher zum Sparpreis suchen.

Die alles überragende PRO828F glänzt durch Ihre D'Appolito Anordnung mit einer brillanten und stimmigen Detailwiedergabe

Die Mitteltonwiedergabe mit den superschnellen 2 x 16 cm Alu-Chassis besticht durch trockene, exakte Präzision und der riesige, seitlich abstrahlende 250 mm Tieftöner sorgt für knackigen Bassdruck. Auch hohe Pegel verkraftet die PRO828F spielend.

3- Wege/4-Chassis Standbox, Bassreflex, vergoldetes Duo Terminal, Tief-/Mitteltöner mit Alu Membran

Gehäuse: kirsch Finish, Front schwarz

mit schwarzer Stoff-Frontabdeckung (abnehmbar)

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Leistung (RMS): | 200 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 37 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 20 x 110 x 35,5 cm |
| Empfindlichkeit: | 88 dB | Gewicht: | 18,3 Kg (Stück) |

IDEAL für SACD + DVD-AUDIO

PRO828 C

Abgestimmt die menschliche Stimme klar zu akzentuieren, dies ist die Aufgabe des PRO 828 Centers.

2- Wege/3-Chassis Centerbox, Bassreflex, magnetisch abgeschirmt, Tief-/Mitteltöner mit Alu Membran

Gehäuse: kirsch Finish, Front schwarz

mit schwarzer Stoff-Frontabdeckung (abnehmbar)

| | |
|---------------------|---------------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt |
| Frequenzbereich: | 60 - 22000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 91 dB |
| Impedanz : | 4-8 Ohm |
| Abmessungen(BxHxT): | 55 x 19 x 19 cm |
| Bestückung: | 2 x 133mm/1 x 25 mm |



PRO828 S

Munter und selbstbewusst aufspielender

Hintergrundlautsprecher. Feinste Technik im kleinen

Gehäuse. 2- Wege Surroundlautsprecher, Bassreflex,

magnetisch abgeschirmt, Tief-/Mitteltöner mit

Alu Membran, Gehäuse: kirsch Finish, Front

schwarz mit schwarzer Stoff-Frontabdeckung

(abnehmbar)

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Leistung (RMS): | 150 Watt | Impedanz : | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 65 - 22000 Hz | Abmessungen(BxHxT): | 18 x 31 x 19,5 cm |
| Empfindlichkeit: | 89 dB | Übergangsfrequenz: | 3000 Hz |



*"....Ausgewachsenes Surroundlautsprechersystem..
Glänzt vor allem durch die aufwendigen Alu-Membranen
und durch die hochwertigen Kalottenhochtöner.
Wiedermal ein Knüller der New Yorker Boxenschmiede
Pure Acoustics Preis-Leistung: überragend "*



The pure sound of life | pure acoustics



Figürlich zierlich - Akustisch klangvoll Heimkino in seiner schönsten Form

Der HINGUCKER aus dem aktuellen PURE-ACOUSTICS Programm. Die hochwertige Slim-Dream in KlavierlackFront - Ein Genuss für Auge und Ohren !!!

Spitzenklang verpackt in edlem Design: Neben erstklassigen Klangeigenschaften als Frontlautsprecher beeindruckt der elegante Standlautsprecher SLIM DREAM F vor allem durch sein schlankes, gerade einmal 9,6 cm breites Gehäuse in Säulenform.

Alle Lautsprecher sind silber lackiert, und haben eine Front aus edlem schwarzen Piano Lack. Massive, vergoldete Schraubterminals (auch für Bananas geeignet) und hochwertigste Chassis unterstreichen den hohen Anspruch des Sets. Alle Lautsprecher des Sets sind magnetisch abgeschirmt.

Zum nötigen Druck in den tieffrequenten Registern der Musik empfehlen wir einen passenden Subwoofer aus dem Pure-Acoustics Programm, z.B. den SLW 12 oder SLW 10

SLIM DREAM F

2- Wege/5-Chassis Standbox
Leistung: 150 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 100 - 18000 Hz
Empfindlichkeit (+/- 3 dB): 89 dB
Impedanz: 4-8 Ohm
Magnetisch abgeschirmt, 4 Mittel-/Tieftöner mit hochwertiger Gewebe-Sicke
1 x 30 mm Dome Kalotten-Hochtöner
Abmessungen o. Sockel (BxHxT): 96 x 1023 x 125 mm
Gewicht: 5,1 Kg

SLIM DREAM C

2- Wege/3-Chassis Center-Lautsprecher
Leistung: 130 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 100 - 18000 Hz
Empfindlichkeit (+/- 3 dB): 89 dB
Impedanz: 4-8 Ohm
Magnetisch abgeschirmt,
2 Mittel-/Tieftöner mit Gewebe-Sicke
1 x 30 mm Dome Kalotten-Hochtöner
Abmessungen (BxHxT): 330 x 98 x 121 mm
Gewicht: 1,9 Kg

SLIM DREAM S

2- Wege/3-Chassis Surround-Lautsprecher
Leistung: 130 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 100 - 18000 Hz
Empfindlichkeit (+/- 3 dB): 89 dB
Impedanz: 4- 8 Ohm
Magnetisch abgeschirmt,
2 Mittel-/Tieftöner mit Gewebe-Sicke
1 x 30 mm Dome Kalotten-Hochtöner
Abmessungen (BxHxT): 96 x 249 x 125 mm
Gewicht: 1,4 Kg

SLW 12

Die Feine aus dem PURE-ACOUSTICS Programm. Großer, aktive Subwoofer mit 175 Watt RMS Leistung! Ein gigantischer, extrem schneller Langhub-Treiber sorgt für ein gigantisches Bassgewitter. Der Treiber ist mit einer ungewöhnlich dicken Gummisicke ausgestattet - diese lässt einen immensen Hub zu. Der eingebaute Hochleistung-Verstärker mit satter Leistung wurde speziell für verzerrungsarmen Betrieb im unteren Frequenzbereich entwickelt.

SLW 10

Aktiver Subwoofer mit integriertem 150 Watt (RMS) Verstärker und 25 cm Bass.
Abmessungen (BxHxT): 36 x 36 x 36 cm, Frequenzbereich: 35 - 150 Hz
Gewicht: ca. 15 Kg, sonst wie SLW 12



Leistung: 175 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 35 - 150 Hz
Phasenumschaltung: 0/180
Auto-Switch-on, Lautstärkeregelung
Line-In + Line-Out (Cinch)
Lautsprechereingang + Ausgang (High-Input)
1 x 300 mm Langhub-Basslautsprecher
Abmessungen (BxHxT): 40 x 40 x 40 cm
Gewicht: ca. 24 Kg, Trennfrequenz regelbar
Ausführung: silber Finish oder schwarz (Piano Lack)

Druckvoll und Elegant Aktive Subwoofer SLW



Radio Wolf DISTRIBUTION ©

*"... Pure Acoustic verbindet gute Klangqualität mit ästhetischem Design
Unsere uneingeschränkte Empfehlung !"*



Rückansicht:
SLIM DREAM S
mit Wandmontage-Möglichkeit

Anschlussfeld
des SLW 12



The pure sound of life | pure acoustics



XP12-200

Aktiver Subwoofer, Bassreflex, Sidefire
Leistung: 175 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 35 - 150 Hz
Phasenumschaltung: 0/180
Spannungsversorgung: 230 Volt
Auto-Switch-on, Lautstärkerregelung
Übernahmefrequenz regelbar,
Line-In + Line-Out (cinch)
Lautsprechereingang + Ausgang (High-Input)
1 x 300 mm Langhub-Basslautsprecher
Abmessungen (BxHxT): 40 x 40 x 44,5 cm
Gewicht: 19 Kg

Druck ohne Ende !
Aktive Subwoofer für
Ihr Heimkino-Erlebnis !



XPSUB

Die Dampfhammer aus dem PURE-ACOUSTICS Programm. Große, aktive Subwoofer mit 175 oder 150 Watt RMS Leistung ! Ausgestattet mit extrem schnellen Langhub-Treibern sorgen für ein gigantisches Bassgewitter. Die Treiber sind mit einer extrem dicken Gummisicke ausgestattet - diese läßt einen immensen Hub zu. Der eingebaute Hochleistung-Verstärker mit 175 oder 150 Watt RMS wurden speziell für verzerrungsarmen Betrieb im unteren Frequenzbereich entwickelt. Die Subwoofer haben eine Pegel- und Übernahmefrequenz-Regelung.

NOBLE10

Aktiver Subwoofer, Bassreflex, Sidefire
Leistung: 175 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 35 - 150 Hz
Phasenumschaltung: 0/180
Spannungsversorgung: 230 Volt
Auto-Switch-on, Lautstärkerregelung
Line-In + Line-Out (cinch)
Lautsprechereingang + Ausgang (High-Input)
1 x 250 mm Carbon-Langhub-Basslautsprecher
Abmessungen (BxHxT): 38 x 39 x 40 cm



RBSUB

Der extrem preisgünstigen Subwoofer aus dem PURE-ACOUSTICS Programm. Aktive Subwoofer mit bis zu 175 Watt RMS Leistung machen Ihr Wohnzimmer zum Kinosaal !
Extrem schnelle Bass-Treiber sorgt für ein großartiges Bassgewitter. Die hochwertigen, eingebauten Hochleistung-Verstärker wurden speziell für verzerrungsarmen Betrieb im unteren Frequenzbereich entwickelt.

RBSUB 1200



RBSUB 1200

Leistung: 175 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 30 - 250 Hz (einstellbar)
Auto-Switch-on, Lautstärkerregelung
Phasenumschaltung: 0/180
Line-In + Line-Out (cinch)
Lautsprechereingang + Ausgang (High-Input)
1 x 300 mm Basslautsprecher
Abmessungen (BxHxT): 43 x 44,6 x 42,6 cm
Gewicht: ca. 18 kg



RBSUB 1150

Leistung: 150 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 35 - 150 Hz (einstellbar)
Phasenumschaltung: 0/180
Auto-Switch-on, Lautstärkerregelung
Line-In + Line-Out (cinch)
Lautsprechereingang + Ausgang (High-Input)
1 x 250 mm Langhub-Basslautsprecher
Abmessungen (BxHxT): 38 x 39 x 40 cm
Gewicht: ca. 11,6 Kg



RBSUB 1150



"....excellentes Preis-/Leistungsverhältnis...
..Dynamik und großer Schalldruck....
..sehr gute Regelung der Übernahmefrequenz....
..aufgrund des tiefen Frequenzganges nicht zur
Unterstützung für Mini-Lautsprecher geeignet...
für den Preis ist der XP Sub ein absolutes Schnäppchen "



The pure sound of life | pure acoustics



QX900 F



QX900 C

QX900 S



QX900 SET

DONNERWETTER !
Souveränes Set
mit kraftvollen Bässen

QX900 F

Die QX 900 F mit ihrem facettenreichen und klaren Hochtonbereich und knackigen Bass sind das Fundament des QX 900 Systems. Die 3 x 16 cm Chassis in Kombination mit dem hochwertigen Dome-Hochtöner produzieren einen höchst angenehmen und homogenen Ton, der niemals aufdringlich wirkt und jederzeit ein klar ortbares Front-Stagging reproduziert. Da alle Lautsprecher des Sets extrem pegelfest sind eignet sich das Set auch hervorragend für Rock-, Heavy-Metal- oder Techno-Musik.

IDEAL für SACD + DVD-AUDIO

Leistung (RMS): 300 Watt
Frequenzbereich: 38 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 89 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 21 x 101 x 31 cm
Gewicht: 16 Kg (Stück)

Highlight des QX 900 Systems sind die hochwertigen, goldschimmernden QX Chassis mit dem DOME-Spike



QX900 C

Die QX 900 C ist ein hochwertiger Center Lautsprecher mit dynamischen Sound und vor allem hervorragender Sprachwiedergabe. Die 2 x 16 cm Chassis in Kombination mit dem hochwertigen Kalotten-Hochtöner produzieren einen saubereren, breitbandigen Ton, der Ideal für einen Center-Lautsprecher auf brillante Sprachwiedergabe ausgelegt ist. 2- Wege Bassreflex-Center-Lautsprecher, 2 x 133 mm Langhub-Mittelton/Basslautsprecher
1 x 25 mm Silk-Scons Hochtöner, Übergangsfrequenzen: 2700 Hz

Leistung (RMS): 150 Watt
Frequenzbereich: 60 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 89 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 48 x 15 x 16 cm
Gewicht:

QX900 S

Die QX 900 S ist ein wunderschöner, klassischer Surround-Lautsprecher, der das Surround-Feeling zum Erlebnis macht. 2- Wege Bassreflex-Surround-Lautsprecher, 1 x 133 mm Langhub-Mittelton/Basslautsprecher
1 x 25 mm Silk-Scons Hochtöner, Übergangsfrequenzen: 3500 Hz

Leistung (RMS): 150 Watt
Frequenzbereich: 70 - 22000 Hz
Empfindlichkeit: 89 dB

Impedanz : 4-8 Ohm
Abmessungen(BxHxT): 17,5 x 34 x 19 cm
Gewicht:

Radio Wolf DISTRIBUTION ©



"Excellentes Preis-/Leistungsverhältnis, gute Stereo und Surroundwiedergabe, attraktive Front in Piano-Lack...."



